



SCULE CONSUMABILE VULCANIZARE

2025-2026

9071⁴³ lei
6350 lei

-30%
Reducere



www.selectauto.ro



Multimetru digital cu metrologie
Cod: JBM-50942-MET



Multimetru digital, aparat de măsură
și control cu metrologie
Cod: AT-S-UMD9-MET



Ceas comparator digital
0-12.7mm cu metrologie
Cod: BGS-1938-2-MET



Trusa cu ceas comparator si suport
magnetic cu metrologie, SelTech
Cod: ST1080-MET



Cheie dinamometrica profi 1/2,
40-220Nm cu metrologie, SelTech
Cod: ST1043-MET



Cheie dinamometrica 1 tol,
140-980 Nm cu metrologie
Cod: HM-H131281-MET



Subler manual cu metrologie
Cod: TH-9408-MET



Subler digital 150 mm cu metrologie
Cod: QS15506-MET



Subler pentru masurat uzura anvelopa
cu metrologie, SelTech
Cod: ST1208-MET



Micrometru digital
0-25mm cu metrologie
Cod: G-G01487-MET



Micrometru
0-25mm cu metrologie
Cod: G-G01486-MET



Tester compresie motoare diesel 70bar,
SelTech cu metrologie
Cod: ST1079-MET



Tester compresie diesel 70 bar turisme
si camioane cu metrologie, SelTech
Cod: ST1102-MET



Tester universal pentru presiune
combustibil cu metrologie, SelTech
Cod: ST1078-MET



Tester compresie motoare benzina
8 piese cu metrologie, SelTech
Cod: ST1024-MET



Manometru pentru presiune ulei motor
cu metrologie, SelTech
Cod: ST1015-MET



Pistol profesional de umflat roti
Michelin Wonder cu metrologie
Cod: WN-1991CEE-MET



Pistol de umflat roti Omologat CE
cu metrologie
Cod: OM-273-MET

Mașină dejantat cu braț manual 220V, SelTech

Cod: ST8055

Date tehnice:

Alimentare: 220V / 380 V
Putere motor: 1.1 kW
Presiune de lucru: 8 - 10 bar
Braț de blocare: manual
Diametrul maxim anvelopă: 960 mm
Lățimea anvelopei: 3"-15"
Diametrul de fixare pe interior: 12" - 21"
Diametrul de fixare pe exterior: 10" - 18"
Nivelul de zgomot: <70 db
Greutate: aprox. 186 kg
Echipamente standard: pistol de umflat roți cu manometru, filtru și regulator, capace din plastic pentru gheare de fixare, levier de 50 cm, recipient pentru pastă.

Caracteristici:

- platoul de fixare acționat cu 2 cilindri pneumatici
- regulator de presiune cu filtru și lubrifiant
- bacurile de pe platoul de fixare a jentii au o protecție de plastic
- acționarea brațului de dejantare este manuală
- certificat CE
- include toate documentele necesare pentru ISCIR

Gama de aplicații: jentii: 12"-21"

Funcții ale mașinii:

1. Reglarea glisorului mobil pentru a fi potrivită pentru diferite intervale de jante.
2. Structura de mișcare a celor patru falci de prindere și de centrare automată a jantei are funcția de sincronizare și centrul de fixare în mod automat la prinderea de la exterior la interior.
3. Capul de lucru este placat cu crom dur la suprafață
4. Placa rotativă de lucru are o centrare sincronă și o funcție de reglare fină.
5. Zgomot scăzut.
6. Instrumentele care ating direct janta precum capul de lucru, maxilarele, barele de fixare și paleta de dejantare sunt echipate cu protecții din plastic care previn zgărirea jantei.
7. Are o prezentare bună, o placă groasă de oțel și o rigiditate super puternică.

Pachet mașină de echilibrat semiautomată 24" și mașină dejantat cu braț manual 220 V, SelTech

Cod: Pachet5

Vezi prețul actual:



9071⁴³
-35% 6350⁰⁰ lei
TVA inclus

Pachetul conține:

Mașină de echilibrat semiautomată 24" ST8057
(găsești detalii tehnice despre mașină în pagina 7)
Mașină dejantat cu braț manual 220 V ST8055
(găsești detalii tehnice despre mașină mai sus)

Mașină dejantat cu braț manual 380V, SelTech

Cod: ST8107

Vezi prețul actual:



5285⁷²
-30% 3700⁰⁰ lei
TVA inclus



Vezi prețul actual:



5428⁵⁷
-30% 3800⁰⁰ lei
TVA inclus



Mașină Dejantat Cu Braț Automat 24", SelTech - 220V / 380 V

Cod: ST8124 (monofazică) Cod: ST8125 (trifazică)

Caracteristici:

- mașină pentru dejantat și jantat jenți din oțel sau aliaj de aluminiu cu braț rabatabil automat
- suprafața mare a platoului permite schimbarea anvelopelor cu diametrul jantei până la 24" și lățime de până la 15"
- un motor puternic
- mecanism acționare pedale de înaltă precizie
- sistem profesional de acționare pneumatic
- un braț mai puternic cu o gamă mai mare de mișcare
- sistem profesional de acționare pneumatic

Date tehnice:

Alimentare: 220V / 380 V
 Putere motor: 1 kW
 Diametrul de fixare pe exterior: 10" - 24"
 Diametrul maxim al roții: 1040 mm
 Lățimea maximă a roții: 3"-15"
 Presiune de lucru: 8 - 10 bar
 Greutate : aprox. 250 kg

Vezi prețul actual:

8797⁺⁰

-31%

6070⁰⁰ lei
TVA inclus

Vezi prețul actual:

8797⁺⁰

-31%

6070⁰⁰ lei
TVA inclus

Echipată cu unitate de umflat roți cu manometru, filtru și regulator, platou de fixare a jentii, capace din plastic pentru platoul de fixare, levier de 50 cm, recipient pentru pastă.

Mașină dejantat cu braț automat Run-Flat 24", SelTech

Cod: ST8062 (monofazică)

Cod: ST8076 (trifazică)

Caracteristici:

- braț ajutor multifuncțional pentru schimbarea anvelopelor cu profil jos
- un motor puternic
- mecanism acționare pedale de înaltă precizie
- sistem profesional de acționare pneumatic
- un braț mai puternic cu o gamă mai mare de mișcare
- funcționare fără probleme
- rată de lucru mai bună



Vezi prețul actual:

11041⁶⁶

-28%

7950⁰⁰ lei
TVA inclusDate tehnice:

Alimentare: 220V / 380 V
 Putere motor: 1.5 kW
 Diametrul de fixare pe exterior: 10" - 24"
 Diametrul maxim al roții: 1040 mm
 Lățimea maximă a roții: 3"-15"
 Presiune de lucru: 8 - 10 bar
 Greutate : aprox. 350 kg



Vezi prețul actual:

11041⁶⁶

-28%

7950⁰⁰ lei
TVA inclus

Echipată cu unitate de umflat roți cu manometru, filtru și lubrifiant automat, platou de fixare a jentii, capace din plastic pentru platoul de fixare, levier de 50 cm, recipient pentru pastă.

Mașină dejantat profesională Elite 26" 380V, SelTech

Cod: ST8150

Funcții principale

- Coloană rabatabilă pneumatic cu blocare push-pull automată
- Presare centrală rapidă a anvelopei pentru fixarea jantei
- Cap de lucru oscilant cu poziționare automată
- Braț mobil reglabil pentru diferite dimensiuni de jante
- Mecanism cu patru falci automate pentru prindere interioară și exterioară
- Cap de lucru placat cu crom dur pentru rezistență la uzură
- Reglaj fin al platoului rotativ pentru o operare lină
- Protecții complete pentru evitarea deteriorării jantei
- Cilindru pneumatic de înaltă forță pentru depresare


Vezi prețul actual:

12828⁵⁸

8980⁰⁰ lei
TVA inclus

Date tehnice:

Alimentare: 380 V
Putere motor: 1 kW
Diametrul de fixare pe exterior: 14" - 26"
Diametrul maxim al roții: 1140 mm
Lățimea maximă a roții: 3"-14"
Presiune de lucru: 10 bar
Greutate : aprox. 350 kg

Masina de dejantat SelTech cu sistem hidraulic

Cod: ST8140

Beneficii cheie:

- **Eficiență maximă:** Sistemul hidraulic permite o presiune constantă și precisă, asigurând o dejantare rapidă și sigură chiar și pentru anvelopele de dimensiuni mari sau cu profil redus.
- **Protecția jantelor:** Controlul distanței între capul de demontare și jantă previne deteriorarea roților în timpul procesului de montare și demontare.
- **Durabilitate și rezistență:** Fabricată din materiale de înaltă calitate, rezistente la uzură și solicitări mecanice intense, mașina asigură o durată lungă de viață și o fiabilitate crescută.
- **Braț mobil acționat hidraulic:** Permite aplicarea forței precise pentru îndepărtarea rapidă și sigură a talonului anvelopei de pe jantă, eliminând riscul de alunecare sau deteriorare.
- **Ușurință în utilizare:** Construcția solidă și comenzile intuitive oferă confort și control optim pentru utilizator.

Vezi prețul actual:

24340⁰⁰

18255⁰⁰ lei
TVA inclus

Date tehnice:

Diametru prindere jantă: 10" - 28"
Diametru maxim anvelopă: 1190 mm
Lățime maximă anvelopă: 425 mm
Presiune hidraulică roată: 3000 kg
Presiune de lucru: 8 - 10 bar (116 - 145 psi)
Presiune maximă de umflare: 3,5 bar (50 psi)
Voltaj: 110V/220V/380V, 50Hz/60Hz
Putere motor: 1,5 kW
Greutate netă: 330 kg
Nivel zgomot: < 70 dB(A)



Alte echipamente pentru dejantat



Brat Ajutator Pentru Dejantat Anvelope
Cod: ST1414



111⁰¹ lei
TVA inclus

Unealtă pentru dejantat anvelopă
Cod: ST1207



106¹²
52⁰⁰ lei
TVA inclus



Set 4 adaptoare motociclete pentru masini de dejantat
Cod: ST1485



863²¹
751⁰⁰ lei
TVA inclus



Presa SelTech pentru dejantat anvelope
Cod: ST1509



Utilizare presa pentru dejantat anvelope



Vezi preț
actual:



358⁶⁷
269⁰⁰ lei
TVA inclus



Dispozitiv pentru dejantat
anvelope de motociclete
Cod: HM-9275

306⁰⁰ lei
TVA inclus




Dispozitiv pentru dejantat
anvelope auto și motociclete
Cod: HM-7560

679⁰⁰ lei
TVA inclus

Levier pentru vulcanizare SelTech 400mm
Cod: ST1315

26⁹³
132⁰¹ lei
TVA inclus



Levier pentru vulcanizare SelTech 600mm
Cod: ST1316

33¹⁹
156⁰¹ lei
TVA inclus



Set de 2 protecții pentru jantă
Cod: HM-6774

28⁸⁰ lei
TVA inclus



Levier pentru vulcanizare cu mâner de plastic 380mm
Cod: HM-7077

29⁷¹ lei
TVA inclus



Set 3 leviere 370mm și set 3 protecții pentru jantă
Cod: HM-10114

116⁹⁹ lei
TVA inclus



Consumabile și accesorii pentru mașinile de dejantat cu braț manual ST8055 și ST8107



127⁰⁰ lei
TVA inclus

Tampon din cauciuc pentru ST8055
Cod: ST1126



102⁰⁰ lei
TVA inclus

Filtru și lubrifiant pentru ST8055
Cod: ST1123



585⁰⁰ lei
TVA inclus

Cilindru pentru braț depresor, SelTech
Cod: ST1175



Acest motor de 220V este o piesă de schimb pentru mașina de dejantat cu braț manual (cod produs: ST8055).

985⁰⁰
788⁰⁰ lei
TVA inclus

Date tehnice:
Alimentare: 220V

Motor SelTech 220v pentru ST8055
Cod: ST1198

Consumabile și accesorii pentru mașinile de dejantat ST8055, ST8107, ST8062, ST8076 și ST8112

Trusa conține:
1 x burghiu de perforare
1 x dispozitiv de introducere șnur
1 x vâșelă
1 x cuțit
1 x lipici
50 x șnururi de 6x100 mm
cutie din plastic pentru depozitare

98⁰⁰
46¹⁰ lei
TVA inclus



Trusă pentru reparații anvelope cu șnur
Cod: ST1147



31⁵⁰ lei
TVA inclus

Protecție braț depresor
Cod: ST1137



141⁰⁰ lei
TVA inclus

Înterupător acționare
platou 380V
Cod: ST1410



136⁸⁴
130⁰⁰ lei
TVA inclus

Înterupător acționare
platou 220V
Cod: ST1133



224⁰⁰ lei
TVA inclus

Cap braț de dejantat
Cod: ST1134



11²⁰ lei
TVA inclus

Set protecții cap dejantat
Cod: ST1135



347⁷³
153⁰⁰ lei
TVA inclus

Cap din plastic pentru bratul de dejantare
Cod: ST1498



53⁰⁰ lei
TVA inclus

Ghidaj pedală pentru ST8055
Cod: ST1169



88⁰⁰ lei
TVA inclus

Pârghie pedală la mașina de dejantat
Cod: ST1170



27⁵⁰ lei
TVA inclus

Arc pedală la mașina de dejantat
Cod: ST1171

Consumabile și accesorii pentru mașinile de dejantat ST8062, ST8076 și ST8112



127⁰⁰ lei
TVA inclus

Tampon din cauciuc pentru ST8062 și ST8076
Cod: ST1130



21⁴⁰ lei
TVA inclus

Protecție articulație braț ST8062
Cod: ST1182



75⁰⁰ lei
TVA inclus

Rolă pentru braț ajutător
Cod: ST1181

259⁰⁰ lei
TVA inclus



Filtru și lubrifiant pentru ST8062 / ST8076
Cod: ST1127

185⁰⁰ lei
TVA inclus



Trecere de aer rotativă
Cod: ST1125

152⁰⁰ lei
TVA inclus



Supapă blocare braț mașină de dejantat
Cod: ST1131

84⁰⁰ lei
TVA inclus



Cap pentru braț ajutător
Cod: ST1180

85⁹⁹ lei
TVA inclus



Disc pentru braț ajutător
Cod: ST1179

164⁰⁰ lei
TVA inclus



Comandă pneumatică braț ajutător
Cod: ST1178

173⁰¹ lei
TVA inclus



Cilindru blocaj braț culisant
Cod: ST1172

178⁰⁰ lei
TVA inclus



Cilindru blocaj braț dejantare
Cod: ST1173

15²⁹ lei
TVA inclus



Ghidaj furtune aer pentru ST8062
Cod: ST1177

Acest motor de 220V este o piesă de schimb pentru mașina dejantat cu braț automat Run-Flat 26" (cod produs: ST8062). Alimentare: 220V

986⁶⁷
888⁰⁰ lei
TVA inclus



Motor 220V pentru ST8062
Cod: ST1197

697⁰⁰ lei
TVA inclus



Reductor pentru masinile de dejantat SelTech modele: ST8062, ST8076, ST8112, ST8124, ST8125, ST8107 si ST8055.

Reductor pentru masini de dejantat
Cod: ST8119



90⁰⁰ lei
TVA inclus

Distribuitor aer pedala
brat dejantator
Cod: ST1403



90⁰⁰ lei
TVA inclus

Distribuitor aer pedala
inclinare brat superior
Cod: ST1404



90⁰⁰ lei
TVA inclus

Distribuitor aer pedala
gheare prindere platou
Cod: ST1405



90⁰⁰ lei
TVA inclus

Distribuitor aer pedala
gheare prindere platou
Cod: ST1441



589⁰⁰ lei
TVA inclus

Cilindru brat depresor masini dejantat
Cod: ST1400



24¹⁵
15⁷⁰ lei
TVA inclus

Pensulă pentru gresat anvelope
Cod: ST1313



94²⁶
44³⁰ lei
TVA inclus

Pastă pentru montat anvelope 5kg
Cod: ST1336

Mașină de echilibrat semiautomată 24", SelTech

Cod: ST8057

Mașină de echilibrat pentru autoturisme, microbuze, mașini de teren și camionete cu diametrul jantei până la 24 toli.

Caracteristici:

- *Panou de control cu microprocesor cu afisaj LED
- *Echilibrare dinamică - pentru roți auto
- *Echilibrare statică - pentru roți înguste
- *Trei programe pentru jante din aluminiu
- *Programul ALU-S: legarea greutateților cu un boom
- *Optimizarea dezechilibrului - reduce dezechilibrul la minim
- *Pornirea și oprirea automată a roților controlată de mișcarea capacului protector
- *Program de autocalibrare

Date tehnice mașină de echilibrat:

Alimentare: 220V

Putere motor: 250 W

Diametru jantei: 10"-24"

Diametru maxim anvelopă: 1000 mm

Lățimea anvelopei: 1.5"-16"

Greutate maximă anvelopă: 70kg

Viteza de rotație: 200 rpm

Prag minim de dezechilibru: 1g

Poziționare dezechilibrului: diodele led, alarmă sonoră

Diametru ax: 36mm

Greutate : 90kg

Accesorii furnizate

- Dispozitiv de măsurat lățimea roții
- Piuliță de fixare rapidă
- Clește pentru contra greutate
- Greutate de 100 gr (pentru autocalibrare)
- Capac din plastic cu inel de cauciuc pentru piuliță rapidă.
- 4 buc conuri de echilibrare

Dimensiunile conurilor de echilibrare:

Diametru (mm)	Înălțime (mm)
43 - 62	40
54 - 82	37
72 - 98	37
95 - 135	44

3785⁷¹

-30% **2650⁰⁰ lei**
TVA inclus

Vezi prețul
actual:

**Accesorii și piese de schimb pentru mașina de echilibrat semiautomată 24" ST8057**

144⁰⁰ lei
TVA inclus

Ax filetat 36mm
pentru ST8057
Cod: ST1143

227⁴²

-38% **141⁰⁰ lei**
TVA inclus

Piuliță cu fixare rapidă
36x3 mm
Cod: ST1146

94²⁸

-30% **66⁰⁰ lei**
TVA inclus

Capac pentru piuliță de la
mașina de echilibrat
Cod: ST1212



381⁰⁰ lei
TVA inclus

Set de conuri mari
pentru ST8057
Cod: ST1138



63⁸³
-40% **38³⁰ lei**
TVA inclus

Dispozitiv pentru măsurat
lățime jantă
Cod: ST1343



490⁰⁰ lei
TVA inclus

Calculator pentru
ST8057
Cod: ST1188



143⁰⁰ lei
TVA inclus

Senzor de rotație
pentru ST8057
Cod: ST1187



33⁶⁰ lei
TVA inclus

Curea de transmisie
pentru ST8057
Cod: ST1186



129⁰⁰ lei
TVA inclus

Panou de comandă
pentru ST8057
Cod: ST1183



33⁶⁰ lei
TVA inclus

Contact magnetic
pentru ST8057
Cod: ST1184



436⁰⁰ lei
TVA inclus

Sursă de alimentare
pentru ST8057
Cod: ST1185



219⁰⁰ lei
TVA inclus

Senzor de echilibrare
pentru ST8057
Cod: ST1174

Mașină de echilibrat 3D Premium - SelTech

Cod: ST8108

PROFESIONAL

Mașină de echilibrat profesională 3D pentru autoturisme, microbuze, mașini de teren cu diametrul jantei până la 24 toli.

Avantaje:

- Măsurare 3D
- Indicator laser pentru plasarea contragreutății
- Introducerea automată a datelor
- Monitor LED de înaltă rezoluție
- Funcția SPL (plasarea greutății ascunse)
- Citire de precizie până la 1g
- Performanță perfectă
- Unitate durabilă
- Funcționare fără vibrații
- Electronică robustă
- Echilibrare rapidă

Date tehnice mașină de echilibrat:

- Alimentare: 230V
- Putere motor: 0.35 CP
- Diametru jantei: 10"-24"
- Diametru maxim anvelopă: 1000 mm
- Lățimea anvelopei: 1.5"-20" (38 - 508 mm)
- Greutate maximă anvelopă: 65kg
- Viteza de rotație: 175 rpm
- Precizie de echilibrare: 1g
- Timp de rotire: min. 9 sec

Accesorii furnizate

- Dispozitiv de măsurat lățimea roții
- Piuliță de fixare rapidă
- Clește pentru contra greutate
- Capac din plastic pentru piuliță rapidă
- 5 conuri de echilibrare: 52 - 70mm, 65 - 83mm, 80 - 97mm, 94 - 110mm, 108 - 126mm

Vezi prețul
actual:



~~14500⁰⁰~~
8700⁰⁰ lei
TVA inclus

**Accesorii și piese de schimb pentru mașina de echilibrat 3D Premium ST8108**

Piuliță cu fixare rapidă pentru ST8108
Cod: ST1291



Con pentru masina de echilibrat ST8108
Cod: ST1508



Set de conuri mari pentru ST8108
Cod: ST1139



Flansa pentru jante fara gaura centrala
Cod: ST1493



Curea pentru mașina de echilibrat ST8108
Cod: ST1289



Arc pentru capac de protecție la ST8108
Cod: ST1288



~~58⁵⁰~~
35¹⁰ lei
TVA inclus

~~25⁴²~~
lei
TVA inclus



Cap măsurare distanță pentru ST8108
Cod: ST1489



Intrerupator capac protecție roată
Cod: ST1298



Procesor 900mhz patru nuclee
Cod: ST1296

~~751⁴³~~
526⁰⁰ lei
TVA inclus

~~19⁵¹~~
11⁷⁰ lei
TVA inclus


~~50⁰⁰~~
lei
TVA inclus

Mașini dejantat camioane

Aparate pentru dejantat anvelope camioane, remorci, utilaje de construcții, utilaje agricole și autobuze cu dimensiunea anvelopei între 14"-26" în cazul mașinii ST8059 și cu dimensiunea anvelopei între 14"-46" în cazul mașinii ST8060.

Funcții ale celor două mașini:

1. Panoul de comandă este mobil, proiectat ingenios și la îndemână.
2. Funcționarea de 24V este sigură și fiabilă.
3. Brațul de asamblare este echipat cu placă rotundă de asamblare pendulară și cârlig de blocare.
4. Partea unealta, brațul de ridicare și dispozitivul de prindere sunt controlate de un sistem hidraulic.
5. Forța de strângere adoptă o reglare infinită.
6. Șina de ghidare este sudată integral mai întâi, apoi prelucrată, astfel acest proces evită deformarea cauzată de sudură și asigură rezistența șinei de ghidare, mașina se va mișca lin și constant.



Mașină de dejantat anvelope camioane 14"-26" - SelTech

Cod: ST8059

Diametrul de fixare pe interior: 14"-26"
Greutatea maximă a anvelopei: 500 kg
Diametrul maxim anvelopă: 1600 mm
Lățimea maximă a anvelopei: 780mm
Presiunea de lucru: ≤130 bar
Alimentare: 380V
Motor hidraulic: 1.5 kw
Motor rotație platou: 1.5 kw
Nivel de zgomot: <70 dBA
Aplicații anvelope: camioane, agricole, industriale, autobuze

Vezi prețul actual:



20640²⁴

-18% **16925⁰⁰ lei**
TVA inclus



Mașină de dejantat camioane și utilaje 14- 46" - SelTech

Cod: ST8060

Diametrul de fixare pe interior: 14"-56"
Greutatea maximă a anvelopei: 1500 kg
Diametrul maxim anvelopă: 2300 mm
Lățimea maximă a anvelopei: 1065 mm
Presiunea de lucru: ≤130bar
Alimentare: 380V
Motor hidraulic: 1.5kw
Motor rotație platou: 1.5kw
Nivel de zgomot: <70 dBA
Aplicații anvelope: camioane, remorci, utilaje de construcții, utilaje agricole și autobuze

Vezi prețul actual:



42151⁵¹

-34% **27820⁰⁰ lei**
TVA inclus

Consumabile, piese de schimb și accesorii pentru mașinile de dejantat camioane

99⁹⁹ lei
TVA inclus



Comutator de rotație pentru ST8059
Cod: ST1196

402⁰⁰ lei
TVA inclus



Comandă multifuncțională braț ST8059
Cod: ST1195

39⁰⁰ lei
TVA inclus



Comandă joystick braț ST8059
Cod: ST1194

1 litru

37⁰⁰ lei
TVA inclus



Ulei EP 320 pentru reductor mașină de dejantat
Cod: Y-OMALA S2 GX 320




160⁰⁰
-30% **112⁰⁰ lei**
TVA inclus

Levier pentru roți de camioane și utilaje
Cod: ST1446



288⁰⁰ lei
TVA inclus

Clemă pentru montare anvelopă camioane
Cod: ST1144



24 mm,
27 mm,
32 mm,

164⁰⁰ lei
TVA inclus

Cheie în cruce 3/4", 700 mm
Cod: JBM-52880



851⁴³
596⁰⁰ lei
-30%
TVA inclus

Set scule pentru dejantat anvelope camioane Cod: ST8114

Vezi prețul
actual:



Set de levieri speciale cu role pentru schimbat anvelope mari pentru camioane sau alte autovehicule industriale.

Au un mare avantaj pentru ca sunt portabile și se pot utiliza în afara atelierului de lucru. O anvelopă fără cameră poate fi demontată în doar opt secunde și remontată în mai puțin de douăzeci de secunde. Nu va deteriora anvelopa în timpul procesului. Se utilizează pentru anvelopele de 17.5 - 24 inci (44.5 până la 61 cm).

Instrumentul de montare a anvelopei și instrumentul de demontare a anvelopelor sunt dotate cu role de teflon pentru a proteja talonul și janta pneurilor de deteriorări și pentru a oferi mișcări rapide și simple atunci când lucrați.

Acest set de unelte pentru anvelope este potrivit pentru majoritatea anvelopelor radiale și cu polaritate, cum ar fi anvelopele pentru mașini, camioane, remorci, autobuze și autovehicule industriale sau agrocole.



Presă Hidraulică Pentru Dejantat Anvelope

Cod: ST8123

Vezi prețul
actual:



2686⁶⁷
2015⁰⁰ lei
-25%
TVA inclus

Presă hidraulică pentru anvelope este un instrument excelent pentru demontarea anvelopelor mari de la utilaje și camioane.

Caracteristici:

Dimensiune jantă: 25"-51"

Trei poziții: 180mm, 190mm, 200mm

Forță maximă de apăsare: 500 kg

Presiune de lucru aer: 6-10 bar

Presiune maximă de ieșire: 700 bar

Greutatea capului de presiune portabil: 17 kg



Vezi cum
funcționează
acest aparat:



Mașină de echilibrat roți camioane 10"-26"

Cod: ST8061

Alimentare: 380V

Putere motor: 550W

Diametrul jentii: 10"-26"

Latimea jentii: 1.5"-20"

Diametrul maxim anvelopă: 1200 mm

Greutate maximă anvelopă: 150 kg

Turație: 200 rpm

Prag dezechibru: +/- 1g

Acest produs permite echilibrarea precisă a anvelopelor pentru camioane și autobuze.

Funcțiile mașinii:

1. Poate realiza echilibru dinamic automat, echilibru static și balans al jantei din aliaj de aluminiu.
2. Introducere manuală a dimensiunilor (distanță și diametru)
3. Lift pneumatic pentru roți
4. Diferite programe de echilibrare
5. Program de echilibrare optimă, autocalibrare
6. Echipat cu pedală de frână
7. Structură stabilă cu schelet din oțel
8. Compartimentele spațioase vă asigură că veți avea mereu la îndemână contragreutățile necesare.
9. 4 umerase laterale pentru depozitarea conurilor de centrare sau a unui dispozitiv de măsurare.

8013³³
6010⁰⁰ lei
-25%
TVA inclus


Vezi prețul
actual:



Aparat geometrie roți 3D+, SelTech

Cod: ST8110

PROFESIONAL




Soft în limba română.

Deplasare automată

46221⁷³
-31% **31893⁰⁰lei**
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Se poate folosi pentru autoturisme și autoutilitare.



Accesorii incluse:



Se poate utiliza cu toate tipurile de elevatoare, dar și pe canal datorită brațului automat. Actualizările de soft sunt gratuite.

Vezi prețul actual:



Elevator cu 4 coloane 5 tone

Cod: ST8142-220V (monofazic)

Cod: ST8109-380V (trifazic)


31176⁰⁶
-29% **22135⁰⁰lei**
TVA inclus

31459⁰²
-39% **19190⁰⁰lei**
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Elevator cu 4 coloane, sarcină maximă de 5 tone și elevator auxiliar de 2.5 tone. Datorită platformelor foarte lungi acest elevator este recomandat pentru reglaj geometrie roți la autoturisme, autoutilitare, camionete și mașini de teren.



Aparat geometrie roți 3D+ camioane, autocare și autoturisme 2 axe

Cod: MAE-JUMBO-3D-OPTIMA

Specificatii Tehnice:

- *Unghiul de cadere (Camber): $\pm 15^\circ$
- *Unghiul de rotire (Caster): $\pm 28^\circ$
- *Unghi de inclinare a pivotului: $\pm 25^\circ$
- *Unghiul Convergenta: $- +20^\circ$
- *Convergenta Totala: $\pm 40^\circ$
- *Unghi de virare (Bracaj): $\pm 20^\circ$
- *Contracararea (Unghiul de fuga): $\pm 25\text{mm}$
- *Unghiul de împingere: $\pm 10^\circ$

- *Rularea anvelopelor: $\pm 10^\circ$
- *Unghiul inclus: $\pm 40^\circ$
- *Diferenta latimii: $\pm 2\text{mm}$
- *Curent - 230V
- *Putere: 250W
- *Temperatura de operare - $0-50^\circ$
- *Dimensiuni platou: $L500 \times L440 \times l50\text{mm}$

Accesorii incluse:

- *Suport universal roți - 4 bucaci
- *Placi - 4 bucaci
- *Platouri rotative - 4 bucaci
- *Blocaj Volan HCV- 1 bucata
- *Blocaj Volan LCV- 1 bucata
- *Blocaj pedala de frână HCV-1buc
- *Blocaj pedala de frână LCV-1buc
- *Adaptor pentru blocare jante - 16 bucaci
- *PC + Monitor + Tastatura + Mouse - 1buc



73433³⁴
-10%
66090⁰¹ lei
TVA inclus



Vezi preț
actual:

Aparat geometrie roți 3D+ camioane, autocare și autoturisme 5 axe

Cod: MAE-JUMBO-3D-5A

Specificatii Tehnice:

- *Unghiul de cadere (Camber): $\pm 15^\circ$
- *Unghiul de rotire (Caster): $\pm 28^\circ$
- *Unghi de inclinare a pivotului: $\pm 25^\circ$
- *Unghiul Convergenta: $- +20^\circ$
- *Convergenta Totala: $\pm 40^\circ$
- *Unghi de virare (Bracaj): $\pm 20^\circ$
- *Contracararea (Unghiul de fuga): $\pm 25\text{mm}$
- *Temperatura de operare - $0-50^\circ$

- *Unghiul de împingere: $\pm 10^\circ$
- *Rularea anvelopelor: $\pm 10^\circ$
- *Unghiul inclus: $\pm 40^\circ$
- *Diferenta latimii: $\pm 2\text{mm}$
- *Curent - 230V
- *Putere: 250W
- *Dimensiuni platou: $L500 \times L440 \times l50\text{mm}$

Accesorii incluse:

- *Suport universal roți - 10 bucaci
- *Blocaj pedala de frână HCV-1buc
- *Blocaj pedala de frână LCV-1buc
- *Adaptor pentru blocare jante - 40 bucaci
- *PC + Monitor + Tastatura + Mouse - 1buc

- *Placi - 10 bucaci
- *Platouri rotative - 4 bucaci
- *Blocaj Volan HCV- 1 bucata
- *Blocaj Volan LCV- 1 bucata



133877⁷⁸
-10%
120490⁰⁰ lei
TVA inclus



Vezi preț
actual:

Aparat geometrie roți 3D+ camioane și autocare 3 axe

Cod: MAE-STAR-3D-3A

Specificatii Tehnice:

- *Model: Stellar 3D - Versiune 3 axe
- *Tehnologie: 3D avansată cu camere HD staționare
- *Compatibilitate roți: 12" - 24"
- *Timp de măsurare: Sub 3 minute
- *Curent de alimentare: 230V
- *Putere: 250W
- *Temperatură de operare: $0 - 50^\circ\text{C}$
- *Dimensiuni platou: $500 \times 440 \times 50\text{mm}$

Unghiuri măsurate:

- *Camber (Cădere): $\pm 15^\circ$
- *Caster (Rulaj): $\pm 28^\circ$
- *KPI (Pivot Inclination): $\pm 25^\circ$
- *Convergență totală: $\pm 40^\circ$
- *Bracaj (Unghi de virare): $\pm 20^\circ$
- *Unghi de fugă: $\pm 25\text{mm}$
- *Unghi de împingere: $\pm 10^\circ$
- *Rulare anvelope: $\pm 10^\circ$
- *Unghi inclus: $\pm 40^\circ$
- *Diferență lățime: $\pm 2\text{mm}$



133188⁸⁹
-10%
119870⁰⁰ lei
TVA inclus

Accesorii incluse:

- *Suporturi roată universale - 6 bucăți
- *Plăci de alunecare - 6 bucăți
- *Platouri rotative - 2 bucăți
- *Blocaj volan - 1 buc.
- *Blocaj pedală frână - 1 buc.
- *Adaptoare prindere jantă - 24 buc.
- *Unitate PC + Monitor + Tastatură + Mouse
- *Software dedicat + cont actualizări gratuite

Cricuri butelie

6
tone

173⁰⁸
-48% 90⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidraulic tip butelie 6 tone
Cod: ST8078

- capacitate: 6 tone
- înălțime minimă: 185mm
- cursă piston: 120mm
- înălțime șurub reglabil: 70mm
- înălțime totală: 375mm
- dimensiuni bază: 100x112mm
- greutate: 4.1 kg

12
tone

262²⁷
-47% 139⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidraulic tip butelie 12 tone
Cod: ST8079

- capacitate: 12 tone
- înălțime minimă: 200mm
- cursă piston: 120mm
- înălțime șurub reglabil: 60mm
- înălțime totală: 380mm
- dimensiuni bază: 116x134mm
- greutate: 9 kg

20
tone

426⁶⁷
-55% 192⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidraulic tip butelie 20 tone
Cod: ST8080

- capacitate: 20 tone
- înălțime minimă: 240mm
- cursă piston: 160mm
- înălțime șurub reglabil: 50mm
- înălțime totală: 450mm
- dimensiuni bază: 155x125 mm
- greutate: 10kg

Cric hidraulic 6 tone cu piston dublu
Cod: ST8084

6
tone

370⁰¹
-40% 222⁰⁰ lei
TVA inclus

- capacitate: 6 tone
- înălțime minimă: 170mm
- cursă piston: 200mm
- înălțime șurub reglabil: 60mm
- înălțime totală: 430mm
- dimensiuni bază: 118x134x180 mm
- greutate: 5.68 kg

Cric hidraulic 10 tone cu piston dublu
Cod: ST8085

10
tone

506⁶⁶
-40% 304⁰⁰ lei
TVA inclus

- capacitate: 10 tone
- înălțime minimă: 180mm
- cursă piston: 210mm
- înălțime șurub reglabil: 60mm
- înălțime totală: 450mm
- dimensiuni bază: 136x156x180 mm
- greutate: 8.85 kg

20
tone

389⁵⁸
-52% 187⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidraulic 20 tone profil jos - 190mm
Cod: ST8082

- capacitate: 20 tone
- înălțime minimă: 190mm
- cursă piston: 105mm
- înălțime șurub reglabil: 55mm
- înălțime totală: 350mm
- dimensiuni bază: 160x145 mm
- greutate: 12kg

Cricuri hidro-pneumatice

20
tone

718⁷⁵
-36% 460⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidro-pneumatic de 20 tone
Cod: ST8089

- capacitate 20 tone
- dimensiuni bază: 223x133 mm
- înălțime minimă: 267 mm
- înălțime maximă: 515 mm
- înălțime reglabilă: 80 mm
- presiune de lucru: 8-9 bar
- greutate: 16 kg

22
tone

Cric crocodil hidro-pneumatic 22 tone
Cod: ST8090

- capacitate: 22 tone
- înălțime minimă: 220mm
- înălțime maximă: 435mm
- ax de ridicare reglabil 80mm
- intrare de aer: 1/4
- furtun de aer: 1.2m, diametru exterior 10mm
- presiunea de lucru: 6.9 – 8.3 bar
- greutate 38 kg
- furnizat cu 4 adaptoare pentru diferite înălțimi:
 - Ø 48 mm, lungime 20, 60 și 100 mm
 - Ø 68 mm, lungime 25 mm

1507²⁵
-31% 1040⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric hidraulic crocodil 2 tone

Cod: ST8012

2
tone

- capacitate: 2 tone
- înălțime minimă: 135mm
- înălțime maximă: 330mm
- dimensiuni: 450x195x135mm
- greutate: 9 kg

Cricuri crocodil**Cric crocodil 3 tone cu pompă dublă**

Cod: ST8077

Acest model de cric crocodil se utilizează la mașinile care au gardă joasă la sol. Acționarea hidraulică ușurează ridicarea, în timp ce cadru metalic mai larg și supapa de by-pass internă asigură siguranța.

Design special de calitate: ramele cilindrice lustruite și tratate, fabricate din oțel de înaltă calitate. Cricul are un mâner lung pentru o utilizare mai ușoară.

pompă dublă și profil jos

- 4 roți metalice: 2 fixe și 2 pivotante
- mâner cu lungimea de 100 cm pliabil
- capacitate: 3 tone
- înălțime minimă: 120mm
- înălțime maximă: 465mm
- dimensiuni: 630x328x162mm
- greutate: 32.5 kg

3
tone

1182¹⁵
-44% 662⁰⁰ lei
TVA inclus

Cric crocodil 3 tone cu pompă dublă

Cod: HL9006

Pompa dublă face ridicarea cricului mult mai rapidă și prelungește durata de viață a cricului.

pompă dublă și profil jos

- 4 roți metalice: 2 fixe și 2 pivotante
- mâner cu lungimea de 100 cm pliabil
- construcție robustă
- capacitate: 3 tone
- înălțime minimă: 120mm
- înălțime maximă: 465mm
- greutate: 32.5 kg

**Piese de schimb și accesorii pentru cricurile crocodil model ST8077 și model HL9006**

391²⁵
-20% 313⁰⁰ lei
TVA inclus

**Cilindru hidraulic pentru cric crocodil**

Cod: ST8081



34⁶¹ lei
TVA inclus

Roată din spate pentru cric crocodil

Cod: ST1162

**Set 12 garnituri pentru cric crocodil**

Cod: ST1168



18³⁰ lei
TVA inclus

18⁸⁵
-30% 13²⁰ lei
TVA inclus

**Tampon cauciuc 96.5mm**

Cod: ST1163

19⁹⁰ lei
TVA inclus

**Tampon din cauciuc 100x40mm**

Cod: ST1211

**Arc de schimb pentru cric crocodil cu pompă simplă**

Cod: ST1164



Arc pentru cric

Capre suspendare

Set capre suspendare auto 3 tone

Cod: ST8042

3
tone151⁶⁶
-40%
91⁰⁰ lei
TVA inclus

Set 2 bucăți
Capacitate: 3 tone
Înălțime min/max.: 290 - 420 mm
Sistem de blocaj automat

Set capre suspendare auto 6 tone

Cod: ST8043

6
tone262²⁹
-39%
160⁰⁰ lei
TVA inclus

Set 2 bucăți
Capacitate: 6 tone
Înălțime min/max.: 395 - 625 mm
Sistem de blocaj automat

Set capre suspendare auto 12 tone

Cod: ST8044

12
tone815²¹
-54%
375⁰⁰ lei
TVA inclus

Set 2 bucăți
Capacitate: 12 tone
Înălțime min/max.: 460 - 715 mm
Sistem de blocaj automat

Cric Pneumatic

Cric pneumatic 3.5 tone cu 3 perne de aer

Cod: ST8003

745²⁹
-47%
395⁰⁰ lei
TVA inclus

- Capacitate: 3.5 tone
- Înălțime minimă: 13.5 cm
- Înălțime maximă: 43 cm
- Presiunea de lucru: 6-10 bari
- Certificat CE
- Supapă de siguranță
- Diametrul pernei: 27 cm
- Lungime mâner: 75 cm
- Lungime totală: 107 cm
- Greutate: 19.5 kg



Piese de schimb pentru cricurile pneumatice ST8003 și ST8135

351²⁵
-20%
281⁰⁰ lei
TVA inclusPernă de aer
Cod: ST122312²⁰ lei
TVA inclusRoată
Cod: ST116160⁰⁰
-20%
48⁰⁰ lei
TVA inclusRobinet coborâre
Cod: ST116060⁰⁰
-20%
48⁰⁰ lei
TVA inclusRobinet urcare
Cod: ST115919⁹⁰ lei
TVA inclusTampon din cauciuc 100x40mm
Cod: ST1211Cric pneumatic 3.5 tone
cu 3 perne de aer cu înălțător

Cod: ST8135

729⁶⁹
-36%
467⁰⁰ lei
TVA inclus

- Capacitate: 3.5 tone
- Înălțime minimă fără înălțător: 13.5 cm
- Înălțime maximă fără înălțător: 42 cm
- Înălțime minimă cu înălțător: 23.5 cm
- Înălțime maximă cu înălțător: 52 cm
- Înălțime înălțător: 10 cm
- Presiunea de lucru: 6-10 bari
- Certificat CE
- Supapă de siguranță
- Diametrul pernei: 27 cm
- Lungime mâner: 75 cm
- Lungime totală: 107 cm
- Greutate: 19.5 kg

14²¹ lei
TVA inclusTampon din cauciuc 80x27mm
Cod: ST149421⁷⁰ lei
TVA inclusTampon din cauciuc 100x15mm
Cod: ST1379




Elevator cu 2 coloane 4 tone cu blocaj manual

220V - Cod: ST8137-220V

380V - Cod: ST8138-380V

10135⁷¹
-30% **7095⁰⁰ lei**
TVA inclus

Vezi preț
actual:Include toate documentele
necesare pentru ISCIR.

Elevator cu 2 coloane electro-hidraulic cu deblocare manuală pe ambele părți. Brațele extralungi cu 2 segmente ajuta la elevarea autovehiculelor atipice, foarte mici, mai late, furgonete lungi sau masini de teren cu punctul de fixare al bratului de elevator pe sasiu.

DATE TEHNICE:

- brațe spate cu 2 segmente: 700mm - 1105mm
- brațe fata cu 2 segmente: 700mm - 1105mm
- putere motor pompă hidraulică: 2.2Kw
- înălțime totală: 2782 mm
- înălțime de ridicare: 1965 mm
- înălțime minimă a bratului: 120mm
- lățime totală: 3380 mm
- lățime între brațe: 2810 mm
- cantitate ulei: ~10 litri (nu este inclus)
- viteză de ridicare/coborâre: 40/60 sec
- presiune de lucru: 170-190bar




Elevator cu 2 coloane 4 tone cu blocaj electric

220V - Cod: ST8128-220V

380V - Cod: ST8129-380V

14026³²
-43% **7995⁰⁰ lei**
TVA inclus

Vezi preț
actual:Include toate documentele
necesare pentru ISCIR.

Elevator cu 2 coloane electro-hidraulic cu deblocare electrica. Brațele extralungi cu 2 segmente ajuta la elevarea autovehiculelor atipice, foarte mici, mai late, furgonete lungi sau masini de teren cu punctul de fixare al bratului de elevator pe sasiu.

DATE TEHNICE:

- brațe spate cu 2 segmente: 775mm - 1200mm
- brațe față cu 2 segmente: 735mm - 1200mm
- putere motor pompă hidraulică: 2.2Kw
- înălțime totală: 2824mm
- înălțime de ridicare: 1900mm
- înălțime minimă a brațului: 95mm
- lățime totală: 3382 mm
- lățime între brațe: 2830 mm
- cantitate ulei: ~10 litri (nu este inclus)
- viteză de ridicare/coborâre: ~40/60 sec
- presiune de lucru: 170-190bar

Vezi preț
actual:

13854⁸⁴
-38% **8590⁰⁰ lei**
TVA inclus

Elevator pentru vulcanizare 3 tone 220V

Cod: ST8133-220V

Elevator pentru vulcanizare profesional 3000 kg cu înălțime maximă de 100 cm. Acest elevator este portabil.

- *Calitate superioară cu certificat CE
- *Rampă de preluare foarte joasă
- *Construcție foarte robustă, calitate premium
- *Sistem de siguranță / protecție
- *Blocarea și deblocarea sunt automate

Date tehnice:

- capacitate de ridicare: 3 tone
- tensiune de alimentare: 220V
- putere motor: 2.2kw
- viteza de ridicare/coborare: ~30/40sec
- înălțime de ridicare: 1000 mm
- înălțime minimă de ridicare: 110mm
- lățime totală: 460 mm
- lungime totală: 1900mm

Pistol profi de impact 1/2 , 1500Nm

Cod: ST1008



Pătrat de antrenare: 1/2 (12.5mm)
 Mecanism cu dublu impact
 Forță de strângere: 1500Nm
 Turație: 8000 Rpm
 Presiune de lucru: 5.9-7.8 bar
 Direcție stânga / dreapta
 Putere reglabilă
 Consum de aer: 150 l/min
 Intrare de aer: 1/4
 Greutate: 2.6 kg

558⁴⁹
 -47% 296⁰⁰ lei
 TVA inclus

Vezi prețul
 actual:

**Piese de schimb pentru pistolul de impact ST1008:**

54⁹⁹ lei
 TVA inclus



98⁸²
 -15% 84⁰⁰ lei
 TVA inclus



7⁸⁰ lei
 TVA inclus



	Produs	Cod	Preț
1	Ax pentru pistolul de impact ST1008	ST1158	54 ⁹⁹ lei
2	Kit de reparație pistol pneumatic ST1008	ST1117	84 ⁰⁰ lei
3	Siguranță cu oring pentru pistoale de impact 1/2	BGS-32899	7 ⁸⁰ lei

Pistol de impact 3/4 toli 1800 Nm

Cod: HM-9998



Mecanism Twin hammer
 Presiunea de lucru: 6.3 Bar.
 Consum de aer: 583 l/m
 Pătrat de antrenare: 3/4"
 Cuplu Maxim: 1800NM
 Viteza de rotație în gol: 4600 RPM
 Conexiune: 3/8"
 Lungime: 253 mm.
 Greutate: Aprox. 7kg
 1 bucata cupla tata
 3 pozitii pentru reglaj
 Manere antiderapante
 Maner detasabil

895⁰⁰ lei
 TVA inclus

Vezi prețul
 actual:

**Pistol de impact 1" 3800Nm**

Cod: ST8097



Pistol de impact pentru camioane, autobuze, utilaje
 Putere: 3800Nm
 Pătrat de antrenare: 1 tol
 Turație : 2800Rpm
 Consum de aer : 260 l/min
 Presiune de lucru : 8-10bar
 Conectiune de aer 1/2
 Furtun recomandat pentru utilizare: 13mm interior
 Greutate: 18.8kg

1685¹⁹
 -46% 910⁰⁰ lei
 TVA inclus

Vezi prețul
 actual:

**Ulei pentru scule pneumatice 100ml**

Cod: BGS-9460

Pipetă cu ulei special conceput pentru gresarea sculelor pneumatice
 - recomandat pentru toate sculele pneumatice
 - pipetă are picurător și capac de închidere
 - capacitate 100ml

10¹⁰ lei
 TVA inclus

**Ulei pentru scule pneumatice 600ml**

Cod: Y-EVERTOIL/P

Ulei special conceput pentru lubrifierea uneltelor pneumatice, astfel crescând viața lor și prevenind deteriorarea acestora
 - capacitate 600ml

36⁶⁰ lei
 TVA inclus





540⁰⁰
-45% **297⁰⁰ lei**
TVA inclus

Rolă automată cu furtun de aer, SelTech
15m x 10mm
Cod: ST8065

Lungime furtun: 15 metri
Lungime furtun de conectare: 1.9m
Diametru interior furtun: 10 mm
Diametru racord pentru conectori: 1/4 toli
Presiune maximă: 17bar



137⁵⁰
-52% **66⁰⁰ lei**
TVA inclus

Furtun pentru aer din cauciuc, SelTech
17x9.5mm, 10m
Cod: ST1085

Lungime furtun: 10m
Diametru interior al furtunului: 9.5 mm
Diametru exterior al furtunului: 17 mm
Presiune maximă: 20 bar
Include cuple rapide mama și tata de 1/4



105¹⁷
-42% **61⁰⁰ lei**
TVA inclus

Furtun spirală pentru aer, SelTech
12x8mm, 10m
Cod: ST1118

Lungime: 10 metri
Diametru interior / exterior: 8 / 12 mm
Material: POLIURETAN
Temperatura de lucru: -20°C -+ 75°C
Rezistența la presiune: 20 Bar
Se livrează cu cuple rapide mamă și tată



6⁰⁰
-20% **4⁸⁰ lei/m**
TVA inclus Interior: 8 mm
Exterior: 13 mm

Prețul este pe metru.

Furtun din cauciuc 8x13
Cod: FITT-8x13



6⁷⁵
-20% **5⁴⁰ lei/m**
TVA inclus Interior: 10 mm
Exterior: 15 mm

Prețul este pe metru.

Furtun din cauciuc 10x15
Cod: FITT-10x15



9⁶²
-20% **7⁷⁰ lei/m**
TVA inclus Interior: 13 mm
Exterior: 19 mm

Prețul este pe metru.

Furtun din cauciuc 13x19
Cod: FITT-13x19

Cuple rapide mamă de 8 mm

Produs	Preț
Cupla mama de 8x13 sertizabilă manual Cod: OM-1280008R07	23 ⁹⁰ lei
Cupla rapida mama cu stut de 8mm Cod: OM-1240008R04	17 ¹⁰ lei

Cuple rapide tată de 8 mm

Produs	Preț
Cupla tata de 8x13 sertizabilă manual Cod: OM-1290008R07	8 ⁹¹ lei
Cupla rapida tata cu stut de 8mm Cod: OM-1250008R04	4 ¹⁰ lei

Cuple rapide mamă de 10 mm

Produs	Preț
Cuplă mamă de 10x15 sertizabilă manual Cod: OM-1280010R10	28 ⁰⁰ lei
Cupla rapida mama cu stut de 10mm Cod: OM-1240010R06	17 ⁸⁰ lei

Cuple rapide tată de 10 mm

Produs	Preț
Cupla tata de 10x15 sertizabilă manual Cod: OM-1290010R10	12 ⁸⁰ lei
Cupla rapida tata cu stut de 10mm Cod: OM-1250010R06	4 ¹⁰ lei

Cuple XXL (cu debit mare) pentru furtun 13x

Produs	Preț	Produs	Preț
Cupla rapida mama XXL pt. furtun 13x19 Cod: OM-4540E13R04	90 ⁰⁰ lei	Cupla rapida tata XXL pentru furtun 13x19 Cod: OM-4550E13R04	42 ⁷⁰ lei
Cupla rapida mama XXL cu stut 13mm Cod: OM-4580E13R03	83 ⁰¹ lei	Cupla XXL tata cu stut 13mm Cod: OM-4590E13R03	17 ³⁰ lei
Cupla rapida mama XXL filet exterior 1/2 Cod: OM-4500E12R02	94 ⁰⁰ lei	Cupla XXL tata filet exterior 1/2 Cod: OM-4510E12R02	20 ³⁰ lei

Cuple standard pentru furtun de 13x

Produs	Preț	Produs	Preț
Cupla rapida mama cu stut de 13mm Cod: OM-1240013R09	18 ⁵⁰ lei	Stut de legatura pentru furtun de 13mm Cod: OM-1600013008	5 ⁷⁰ lei
Cupla rapida tata cu stut de 13mm Cod: OM-1250013R09	6 ¹⁰ lei	Racord cu filet ex. 1/2 si stut de 14mm Cod: OM-21P0012006	8 ³⁰ lei

PROFESIONAL

Pistol de insurubat cu impact 1000 Nm cu acumulator

Cod: HL4170



~~1262⁵⁰~~
-44% **707⁰⁰ lei**
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Date tehnice pistol:

Motor: Brushless - fără perii
Tensiune de alimentare: DC-21V
Putere nominală: 800 W
Rotație reversibilă: Stanga/Dreapta
Viteză fără sarcină: 1400/1200/1800 RPM
Rata de impact: 1800/1900/2400IPM
Trepțe de strângere: 350Nm, 550Nm, 850Nm
Cuplu maxim de strângere: 850Nm±5%
Cuplu maxim de demontare: 1000NM
Tija de antrenare: 1/2 (12.7 mm)
Șuruburi standard: M12-M24
Șuruburi de înaltă rezistență: M10-M18
Greutatea mașinii goale: 1,9 kg

Date tehnice baterie:

Voltaj: 21V
Capacitate baterie: 4000mAh



Pistol de insurubat cu impact 1600 Nm cu acumulator

Cod: HL4209



~~1710⁹⁰~~
-45% **941⁰⁰ lei**
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Date tehnice pistol:

Motor: Brushless - fără perii
Tensiune de alimentare: DC-21V
Putere nominală: 900 W
Rotație reversibilă: Stanga/Dreapta
Viteză fără sarcină: 900/1200/1800 RPM
Rata de impact: 1800/2000/2200IPM
Trepțe de strângere: 700Nm, 1000Nm, 1300Nm
Cuplu maxim de strângere: 1300Nm±5%
Cuplu maxim de demontare: 1600NM
Tija de antrenare: 1/2 (12.7 mm)
Șuruburi standard: M14-M30
Șuruburi de înaltă rezistență: M12-M22
Greutatea mașinii goale: 2,8 kg

Date tehnice baterie:

Voltaj: 21V
Capacitate baterie: 6000mAh



Acumulator 4000mAh, 21V

Cod: HL4186



~~402³³~~
-57% **173⁰⁰ lei**
TVA inclus

Acumulator 6000mAh, 21V

Cod: HL4210



~~531⁸²~~
-56% **234⁰⁰ lei**
TVA inclus

Incarcator acumulatori 4Ah, 21V

Cod: HL4187



~~125⁰¹~~
-20% **100⁰⁰ lei**
TVA inclus

 57⁶⁹ -48% 30⁰⁰ lei TVA inclus Clește contragreutăți vulcanizare Cod: ST1210	 40⁵⁰ -40% 24³⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 5gx100buc Cod: ST1350	 81²⁸ -45% 44⁷⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 10gx100buc Cod: ST1351	 124⁰⁰ -50% 62⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 15gx100buc Cod: ST1352
---	--	---	--

 162²² -55% 73⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 20gx100buc Cod: ST1353	 202³² -57% 87⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 25gx100buc Cod: ST1354	 120⁴⁶ -56% 53⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 30gx50buc Cod: ST1355
--	--	---

 141³⁰ -54% 65⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 35gx50buc Cod: ST1356	 159⁰⁹ -56% 70⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 40gx50buc Cod: ST1357	 181⁸¹ -56% 80⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 45gx50buc Cod: ST1358
---	---	---

 188⁸⁹ -55% 85⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 50gx50buc Cod: ST1359	 206²⁴ -52% 99⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 55gx50buc Cod: ST1360	 223⁹¹ -54% 103⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante de tablă 60gx50buc Cod: ST1361
--	--	---

Contragreutăți pentru jante aliaj

 40⁵⁰ -40% 24³⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 5gx100buc Cod: ST1362	 80¹⁷ -41% 47³⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 10gx100buc Cod: ST1363	 120⁷⁶ -47% 64⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 15gx100buc Cod: ST1364
---	--	---

 160⁴² -52% 77⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 20gx100buc Cod: ST1365	 185⁷¹ -51% 91⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 25gx100buc Cod: ST1366	 113⁷³ -49% 58⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 30gx50buc Cod: ST1367
---	---	--

 130⁴⁴ -54% 60⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 35gx50buc Cod: ST1368	 158⁶⁹ -54% 73⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 40gx50buc Cod: ST1369	 181⁸¹ -56% 80⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 45gx50buc Cod: ST1370
--	--	--

 206³⁸ -53% 97⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 50gx50buc Cod: ST1371	 206⁹⁸ -57% 89⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 55gx50buc Cod: ST1372	 225⁰⁰ -40% 135⁰⁰ lei TVA inclus Cutie contragreutăți pentru jante aliaj 60gx50buc Cod: ST1373
--	--	---

Cantitatea rolei: 1000 bucati

Înălțime totală: 3,8 mm

Acoperire: galvanizat

Material: oțel

Fixare: prin lipire

Greutate bucată: 5g

Greutatea rolei: 5 kg

185⁺⁺
-53%
87⁰⁰ lei
TVA inclus



Rolă cu contragreutăți zincate 5kg
Cod: ST1327



23⁶⁶
-37%
14⁹⁰ lei
TVA inclus

Raschetă pentru contragreutăți autoadezive 26mm
Cod: ST1325



170⁰⁺
-60%
68⁰⁰ lei
TVA inclus



Contragreutăți autoadezive din fier 60g (12x5gr) - 100 bucăți
Cod: ST1326



177²⁸
-56%
78⁰⁰ lei
TVA inclus



Contragreutati Autoadezive Negre 60G (12X5Gr) - 100 bucăți
Cod: ST1436

Datorită faptului ca acest polizor este cu o turație redusă de numai 4000 rpm este recomandat pentru utilizare la curățarea jantelor de adezivul contragreutăților, pentru vulcanizare anvelope și pentru îndepărtarea de autocolant cu discul din cauciuc.

Presiune de lucru: 6 bari.

Viteză fără încărcare: 4000 rpm.

Consumul de aer: 135 L / min.

Mandrină de foraj: 1-10 mm.

Dimensiuni: 230 x 63 mm.

Greutate: 680 grame.

175⁰⁰
-20%
140⁰⁰ lei
TVA inclus



Biax pneumatic 4000 RPM
Cod: ST1202

Se atașează la orice tip de bormașină /biax pneumatic
- ideală pentru eliminarea autocolantelor și foliei de pe vopsea
- nu zgârie și nu afectează vopseaua mașinii
- prindere de 6mm cu lungimea de 40mm
- diametru disc: 90mm
- grosime: 15mm
- turație maximă: 4000 Rpm



31⁴²
-37%
19⁸⁰ lei
TVA inclus

Disc din cauciuc pentru curățat adeziv
Cod: ST1200



57⁸⁵
-35%
37⁶⁰ lei
TVA inclus



Disc profesional pentru indepartare resturi de adeziv
Cod: ST1560



57⁸⁵
-35%
37⁶⁰ lei
TVA inclus



Disc profesional cu dinti pentru indepartare resturi de adeziv
Cod: ST1561

Soluții și accesorii pentru lipit petece



52⁰⁵
-27%
38⁰⁰ lei
TVA inclus

Soluție pentru lipit petece 200ml
Cod: ST1332



68⁹⁹ lei
TVA inclus



Soluție pentru lipit petece 200gr/ 230ml
Cod: Y-515-9366



8⁷²
-45%
4⁸⁰ lei
TVA inclus

Creta pentru anvelope - 1 bucata
Cod: ST1333



34⁸⁰
-27%
25⁴⁰ lei
TVA inclus

Piatră pentru polizat anvelope
Cod: ST1349



61³³
-40%
36⁸⁰ lei
TVA inclus

Cap pentru polizat anvelope 40mm + coadă
Cod: ST1341



23³³
-40%
14⁰⁰ lei
TVA inclus




Răzuitor pentru anvelope
Cod: ST1338



20⁰⁰
-22%
15⁶⁰ lei
TVA inclus

Rolă pentru presat petece 4mm
Cod: ST1337

Petece pentru anvelope



52⁵⁰
-40% **31⁵⁰lei**
TVA inclus

Petece pentru anvelope
30mm - 150buc
Cod: ST1328

48⁶⁷
-40% **29²⁰lei**
TVA inclus

Petece pentru anvelope
40mm - 100buc
Cod: ST1329

47⁴¹
-15% **40³⁰lei**
TVA inclus

Petece pentru anvelope
52mm - 64buc
Cod: ST1330

49³⁰
-15% **41⁹⁰lei**
TVA inclus

Petece pentru anvelope
75mm - 36buc
Cod: ST1331

Petece tip ciuperca și petece radiale



46⁹²
-35% **30⁵⁰lei**
TVA inclus

Petic tip ciuperca pentru
reparat anvelope 4mm, 10 bucăți
Cod: ST1550

115³⁹
-35% **75⁰⁰lei**
TVA inclus


Freza de 4mm pentru
petic tip ciuperca
Cod: ST1565

72³¹
-35% **47⁰⁰lei**
TVA inclus

Petic tip ciuperca pentru
reparat anvelope 6mm, 10 bucăți
Cod: ST1551

124⁶²
-35% **81⁰⁰lei**
TVA inclus

Freza de 6mm pentru
petic tip ciuperca
Cod: ST1566



77⁶⁹
-35% **50⁵⁰lei**
TVA inclus

Petic tip ciuperca pentru
reparat anvelope 8mm, 10 bucăți
Cod: ST1552

138⁴⁶
-35% **90⁰⁰lei**
TVA inclus

Freza de 8mm pentru
petic tip ciuperca
Cod: ST1567

92⁹³
-35% **60⁰⁰lei**
TVA inclus

Petic tip ciuperca pentru
reparat anvelope 10mm, 10 bucăți
Cod: ST1553

170⁷⁷
-35% **111⁰⁰lei**
TVA inclus

Freza de 10mm pentru
petic tip ciuperca
Cod: ST1568



73⁸⁵
-35% **48⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.

Petic Radial RV10
40x60mm - 10 bucăți
Cod: ST1554



83⁰⁸
-35% **54⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.


Petic Radial RV11
55x70mm - 10 bucăți
Cod: ST1555



120⁰⁰
-35% **78⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.


Petic Radial RV20
65x90mm - 10 bucăți
Cod: ST1556



164⁶²
-35% **107⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.

Petic Radial RV21
130x85mm - 10 bucăți
Cod: ST1557



123⁰⁸
-35% **80⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.




Petic Radial RV33
100x125mm - 5 bucăți
Cod: ST1558



164⁶²
-35% **107⁰⁰lei**
TVA inclus

Petecele se pot lipi la cald și la rece.

Petic Radial RV35
125x150mm - 5 bucăți
Cod: ST1559



Trusa conține:
1 x burghiu de perforare
1 x dispozitiv de introducere șnur
1 x vaselină
1 x cuțit
1 x lipici
50 x șnururi cu dimensiunea de 6x100 mm
- furnizate în cutie din plastic pentru depozitare

Trusă pentru reparații anvelope cu șnur - SelTech
Cod: ST1147



Set reparație anvelope cu șnur - SelTech
Cod: ST1339




2⁹⁹
-13% **2⁶⁰lei**
TVA inclus

Șnur pentru reparat anvelope 5 bucăți
Cod: ST1321



23⁸⁷
-20% **19¹⁰lei**
TVA inclus

Instrument pentru inserare șnur anvelope
Cod: ST1322



23⁸⁹
-15% **20³⁰lei**
TVA inclus

Instrument de perforare anvelope
Cod: ST1323



33¹⁹
-53% **15⁶⁰lei**
TVA inclus

Set ventile pentru valvă roată
100buc
Cod: ST1320



11²⁷
-13% **9⁸⁰lei**
TVA inclus

Set capace negre din plastic
pentru valvă -100buc
Cod: ST1319



185⁰⁰
-60% **74⁰⁰lei**
TVA inclus

Set valve roată tubeless
TR413 45mm - 100buc
Cod: ST1324



214²⁹
-51% **105⁰⁰lei**
TVA inclus

Set Valve Roata Tubeless TR414, 100Buc
Cod: ST1439



23⁹⁰ lei
TVA inclus

Set valve lungi TR418 - 20 buc
Cod: Y-0XVA TR418



253³⁴
-40% **152⁰⁰lei**
TVA inclus

Set Valve Nichelate TR413 - 100 buc
Cod: ST1435



330⁰⁰
-40% **198⁰⁰lei**
TVA inclus

Set Valve Roata Tubeless TR600HP, 100Buc
Cod: ST1438



6⁷²
-27% **4⁹⁰lei**
TVA inclus

Șurubelniță universală pentru ventil
Cod: ST1203



9⁵³
-15% **8¹⁰lei**
TVA inclus

Cheie pentru ventil roată cu tarod și filieră
Cod: ST1344



20¹³
-25% **15¹⁰lei**
TVA inclus

Instrument pentru montat valvă roată
Cod: ST1318



5⁴⁶
-45% **3⁰⁰lei**
TVA inclus

Instrument pentru ventil roată
Cod: ST1340



34⁵⁰
-40% **20⁷⁰lei**
TVA inclus

Instrument pentru montat valvă roată
Cod: ST1345

La fiecare schimbare a anvelopelor, respectiv servisarea acestora trebuie schimbată valva de la senzor. Aceste valve sunt adecvate pentru jantele din oțel, respectiv din aluminiu. Pentru a identifica valva compatibilă pentru fiecare model de mașină vizitați site-ul nostru.



21⁰¹ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM VDO - TG1B**

Cod: Y-VL-TPMS-02

Compatibil cu:

Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Hyundai, Jeep, KIA, Lancia, Jaguar, Land Rover, Peugeot, Volkswagen.



28⁰⁰ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM VDO - TG1C**

Cod: Y-VL-TPMS-03

Compatibil cu:

Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Renault, Volvo.



19⁹⁰ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor OEM TRW,
HUF/BERU - Gen 1 RDV001**

Cod: Y-VL-TPMS-01

Compatibil cu:

Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Fiat, Land Rover, Lancia, Lamborghini, Maserati, Maybach, Mercedes, Mini, Porsche, Rolls Royce, VW.



17¹⁹ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM SCHRADER - Alpha**

Cod: Y-VL-TPMS-10

Compatibil cu:

Mercedes, Smart, Jeep, Dodge.



28⁰⁰ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM VDO - TG1B-MB**

Cod: Y-VL-TPMS-21

Compatibil cu:

Mercedes



15³⁴
-12% **13⁵⁰ lei**
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor OEM EZ-Sensor
1.0 / Eu-Pro Hybrid 3,5 - Schrader GEN4**

Cod: ST1437

Compatibil cu:

Mercedes



7⁰¹ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor OEM
EZ-Sensor 2.0 - HS/Faraday**

Cod: WN-1257AM



20⁹⁰ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM VDO - TG1D**


Cod: Y-VL-TPMS-15



14⁹⁰ lei
TVA inclus

**Valvă TPMS pentru senzor
OEM TRW - GEN4**

Cod: WN-1295AM



12²²
-19% **9⁹⁰ lei**
TVA inclus

Valvă din cauciu pentru senzor TPMS

Cod: ST1434

Compatibil cu: Alfa Romeo, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Hummer, Hyundai, Jeep, Lancia, Mahindra, Mazda, Opel, Peugeot, Ssangyong.



142⁶⁸
-18% **117⁰⁰ lei**
TVA inclus

Senzor TPMS universal programabil pentru presiune roți
Cod: XT-TS100 (valva metalică) / Cod: XT-TS100-RUBBER (valva din cauciuc)

Compatibil cu: universal

Date tehnice:

- Presiune de lucru: 0-9 bar.
- Precizie: +/- 0.1 bar



143⁴⁸
-31% **99⁰⁰ lei**
TVA inclus

Programabil doar cu testerul XT-TP150

- Temperatura de lucru: -40° până la 125°
- Frecvența de lucru: 315 MHz/433 HMz
- Durata de viață: mai mare de 5 ani
- Greutate 13,8 gr.

Tester pentru senzor presiune roată TPMS

Cod produs: XT-TP150



Acoperă **98%** dintre autovehiculele de pe piață.

Vezi prețul actual:



-37%

966⁰⁰ lei
1533³⁴
TVA Inclus



Citire și verificare senzor

ID senzor

presiune roată

temperatură

stare baterie

Diagnoză sistem prin OBD 2

citire coduri de eroare

ștergere coduri de eroare

citire ID ECU

Programare senzori

generare ID automat

introducere ID manual

copiere ID din senzor

copiere ID din ECU

Învățare senzori (împerechere)

învățare prin OBD

instrucțiuni învățate

Date originale ale senzorului

marcă senzor

frecvență de lucru

cod senzor

Accesorii pentru tester presiune roată TPMS

Senzor TPMS universal programabil pentru presiune roti

Cod: XT-TS100
(valva metalică)



-18%

117⁰⁰ lei
142⁵⁶
TVA Inclus



Durata de viață
≥5 ani

Temp. de stocare
-40°C până la 125°C

Temp. de lucru
-40°C-125°C

siunea măsurată
0-9 Bar

Precizie
±0.1 Bar

Greutate
26g

Senzor TPMS universal programabil pentru presiune roti

Cod: XT-TS100-RUBBER
(valva din cauciuc)



-31%

99⁰⁰ lei
143⁵⁶
TVA Inclus

Vezi valva din imaginea alăturată.

	A - 25mm B - 60mm α° - 27mm 8⁹¹ lei TVA inclus Valvă roată camioane V3.20.4 Cod: WN-1426	A - 25mm B - 40mm α° - 27mm 8⁶⁰ lei TVA inclus Valvă roată camioane V3.20.5 Cod: WN-1427	A - 25mm B - 85mm α° - 27mm 9⁹⁰ lei TVA inclus Valvă roată camioane V3.20.6 Cod: WN-1428	9⁸⁹ 5⁰⁰ lei TVA inclus Extensie valvă roată curbată la 45 grade Cod: ST1374
1 bucată 6⁶¹ 3⁹⁰ lei TVA inclus -41%	1 bucată 7⁵⁰ 4⁵⁰ lei TVA inclus -40%	1 bucată 8⁴⁷ 4⁰⁰ lei TVA inclus -40%		

Extensie valvă roată camioane 3.5T
Cod: ST1346

Extensie valvă roată camioane 7.5T
Cod: ST1347

Extensie valvă roată camioane 24T
Cod: ST1348

34⁹² 21³⁰ lei TVA inclus -39% Prelungitor pentru umflat roți Cod: ST1314	24¹⁵ 15⁷⁰ lei TVA inclus -35% Pensulă pentru gresat anvelope Cod: ST1313	94²⁶ 44³⁰ lei TVA inclus -53% Pastă pentru montat anvelope 5kg Cod: ST1336
--	--	--

106¹² 52⁰⁰ lei TVA inclus -51% Presa dispune de un locas special care se fixeaza pe janta, mentinand cauciucul fix in timpul inlocuirii. Unealtă pentru dejantat anvelopă Cod: ST1207	40⁶⁸ 24⁰⁰ lei TVA inclus -41% - pentru jenți din aluminiu sau tablă - cu scala în mm și țoli pentru jante cu 4, 5, 6 și 8 găuri Gradație mm: 8x170, 6x135, 5x100, 5x108, 5x112, 5x115, 5x120, 5x130, 5x135, 5x150, 4x98, 4x100, 4x108, 4x110, 4x120, 4x130, 4x140. Gradație în țoli: 8x6.5, 6x4.5, 6x5, 6x5.5, 5x4.5, 5x4.75, 5x5, 5x5.5, 4x4.5. Șubler pentru măsurat distanță între prezoane/găuri Cod: ST1084
--	---

56⁴⁵ 33³⁰ lei TVA inclus -41% - instrument de masură universal - scală de masură: 0.00 - 28mm - afisare în țoli sau mm - baterii incluse - cu ajutorul acestui șubler se măsoara gradul de uzură al alvelopei sau alte măsurători legate de mașină sau motor. Subler pentru măsurat uzură anvelopă Cod: ST1208	
--	--

230¹⁹ 122⁰⁰ lei TVA inclus -47% Trusa conține port filiere și port tarozi speciale care permit utilizarea lor direct pe mașină, set de lere pentru identificarea tipului de filet, tarozi și filiere pentru rectificat filetul de la șuruburi, prezoane, piulițe și filetele din butucul de la roată. Acest set conține: - Filiere: M12x1.25; M12x1.50 și M14x1.5. - Tarozi: M12x1.25; M12x1.50 și M14x1.5. - 2 port filiere cu orificiu de acționare pătrat pentru clichet - 2 port tarozi cu orificiu de acționare pătrat pentru clichet - 1 imbus hexagonal L pentru fixarea filierelor în port filieră - 1 set de lere cu 12 lame pentru identificare pas filet: 0.5 - 0.6 - 0.7 - 0.75 - 0.8 - 0.9 - 1.0 - 1.25 - 1.5 - 1.75 - NPT27 - BSP28. Trusă pentru rectificat prezoane roți Cod: ST1199	
---	--



Tubulară lungă de impact 17 mm, 1/2"

Cod: ST1220

- Dimensiune: 17 mm
- Lungime: 78 mm
- Material: crom molibden

~~20⁰⁰~~
10⁰⁰ lei
TVA inclus

Tubulară lungă de impact 19 mm, 1/2"

Cod: ST1221

- Dimensiune: 19 mm
- Lungime: 78 mm
- Material: crom molibden

~~22⁰⁰~~
11⁰⁰ lei
TVA inclus

Tubulară lungă de impact 21 mm, 1/2"

Cod: ST1222

- Dimensiune: 21 mm
- Lungime: 78 mm
- Material: crom molibden

~~23⁹⁹~~
12⁰⁰ lei
TVA inclus

Antrenor de forță Hercule 1/2"

Cod: ST1037



- pătrat de 1/2"
- lungime: 610 mm
- vârf articulat
- bară din oțel călit cu finisaj cromat

~~144⁹⁹~~
58⁰⁰ lei
TVA inclus

Kit reparație T de forță 1/2"

Cod: ST1038

- piesă de schimb pentru antrenorul de forță 1/2" (ST1037, BGS-267)



~~34⁶²~~
18⁰⁰ lei
TVA inclus

T de forță glisant cu pătrat de 3/4 (18.75mm)

Cod: ST1217



~~108³³~~
65⁰⁰ lei
TVA inclus

Reductor de impact
3/4 interior - 1/2 exterior

Cod: ST1390




~~30⁰⁰~~
15⁰⁰ lei
TVA inclus

Levier pentru vulcanizare 400mm

Cod: ST1315

~~26⁹³~~
13²⁰ lei
TVA inclus



Levier pentru vulcanizare 600mm

Cod: ST1316

~~33¹⁹~~
15⁶⁰ lei
TVA inclus

Tubulare pentru șuruburi antifurt 1/2"

Cod: ST1209



~~111⁶⁷~~
67⁰⁰ lei
TVA inclus



Tubulare cu filet invers pentru șuruburi antifurt sau șuruburi cu cap deteriorat. Forma specială a tubulei cauzează tăieturi în spirală în marginea șurubului ceea ce permite desfacerea ei.
- dimensiuni: 17, 19, 21 22mm
- pătrat de antrenare: 1/2 (12.75mm)

Tubulară de 17mm pentru șurub antifurt

Cod: QS50927-17

21²⁰ lei
TVA inclus

- Dimensiune: 17 mm
- Pătrat de antrenare: 1/2"
- Material: crom molibden



Tubulară de 19mm pentru șurub antifurt

Cod: QS50927-19

22²⁰ lei
TVA inclus

- Dimensiune: 19 mm
- Pătrat de antrenare: 1/2"
- Material: crom molibden



Tubulară de 21mm pentru șurub antifurt

Cod: QS50927-21

22²⁰ lei
TVA inclus

- Dimensiune: 21 mm
- Pătrat de antrenare: 1/2"
- Material: crom molibde



Tubulară de 22mm pentru șurub antifurt

Cod: QS50927-22

21¹⁰ lei
TVA inclus

- Dimensiune: 22 mm
- Pătrat de antrenare: 1/2"
- Material: crom molibdei





290⁰⁰ lei
TVA inclus

Material: capac din aliaj de aluminiu - carcasă de cauciuc
Tip de indicator: manometru
Gama și unitatea de măsură: 0.7-12 Bar / 10-174 psi / kPa 100-1200
Precizia de măsurare: +/- 0,1 bar / 1.45 psi / 10 kPa
Lungime furtun: 1.5m
Temperatura de operare: -10 ° până la + 40 ° C
Conexiune aer: 1/4
(nu este inclusă și trebuie achiziționată separat)

Pistol profesional de umflat roți Michelin Wonder
Cod: WN-1991CEE



58⁰⁰ lei
TVA inclus

Furtun pentru pistol de umflat roți Michelin Wonder
Cod: WN-1961



Pistol de umflat roți omologat C.E., model pentru etalonare metrologica.
Manometru de precizie marca WIKA inseriat, sigilat in corpul pistolului.
Ideal pentru vulcanizari, service-uri auto, statii I.T.P.
Pistolul se livreaza insotit de certificatul de omologare din fabrica.
Date tehnice:
- diametru manometru : 63 mm
- scala manometru : 0-10 bar
- protectie manometru : cauciuc antisoc
- lungime furtun : 300 mm

101⁰⁰ lei
TVA inclus



Pistol profesional de umflat roți Michelin Wonder
Cod: OM-273



21⁶⁰ lei
TVA inclus

Furtun pentru Pistol de umflat roți Omologat CE - 30 cm
Cod: OM-53DZ000001



38⁷⁰ lei
TVA inclus

Furtun pentru Pistol de umflat roți Omologat CE - 1 metru
Cod: OM-53DZ000004



Manometru cu diametru de 80mm și protecție din cauciuc
Gama și unitatea de măsură: 0-16 bar și 0-220PSI
Furtun din cauciuc cu lungimea de 36cm
Conector rapid: 1/4"

57²¹
34⁹⁰ lei
TVA inclus

Pistol pentru umflat roți 16 bar
Cod: ST1108



12⁰⁰
6⁰⁰ lei
TVA inclus

Furtun pentru pistoale de umflat roți
Cod: ST1106



54⁰⁰ lei
TVA inclus

Pistol pentru umflat roți 15 Bar
Cod: HM-01276

Pistol cu manometru pana la 15 bar
Include euroconector
Manometru cu protectie din cauciuc
Clapeta de actionare
Cupla pentru valva cu teava pentru sustinere



124⁰¹ lei
TVA inclus

Pistol digital pentru umflat roți
Cod: HM-3783

Presiunea de lucru: 0-8 Bar
Gama de masurare: 0-12 Bar
Lungimea furtun: 45cm
Carcasa din aluminiu rezistenta
Afisaj digital cu iluminare
Buton de ON/OFF
Cupla de aer: 1/4



9⁰³
5⁶⁰ lei
TVA inclus

Cuplă valvă roată cu stuț de 6 mm
Cod: ST1334



9⁴¹
4⁸⁰ lei
TVA inclus

Cuplă valvă roată cu stuț de 8 mm
Cod: ST1335

Prelungitor pentru umflat roți

Cod: ST1314



Tun pentru umflat roți 19 litri

Cod: ST8073



Presiunea maximă: 8 bar
Capacitate: 19 litri
Cu supapă de siguranță
Scala manometru: Psi și Mpa

Tun pentru umflat roți 38 litri

Cod: ST8074

Presiunea maximă: 8 bar
Capacitate: 38 litri
Cu supapă de siguranță
Scala manometru: Psi și Mpa



Clește pentru capace șuruburi roată

Cod: HM-9741



Clește pentru contragreutati profesional, SelTech

Cod: ST1445



Clește contragreutati vulcanizare, SelTech

Cod: ST1210



Set de reparatie jante auto

Cod: HM-9850



Set de protecții pentru jantă

Cod: HM-6774



Levier pentru vulcanizare cu mâner de plastic 380mm

Cod: HM-7077



Set 3 levieri 370mm și set 3 protecții pentru jantă

Cod: HM-10114



Cheie dinamometrică

40 - 220 Nm

Cod: ST1043



Cheie dinamometrică

60 - 330 Nm

Cod: QS59330



Cheie dinamometrica 1 tol, 140-980 Nm

Cod: HM-H131281



**Compresor de aer 50l 1.8kW 220V**

Cod: HL9044

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 220V ~ 50Hz
- Capacitate butelie: 50 litri
- Presiune de lucru: 8 bar
- Debit de aer: 230 L/min
- Putere motor: 1.8 kW
- Turatie: 2850 rpm
- Număr cilindri: 1
- Ungere: Cu ulei
- Transmisie: Directa
- Nivel de zgomot: $L_p = 75$ dB(A)
- Nivel de putere sonoră: $L_w = 95$ dB(A)
- Capacitate ulei cap compresor: 0.3 litri
- Dimensiuni: 780 x 325 x 680 mm
- Greutate: 30.5 kg

1169⁴⁹
-41% **690⁰⁰ lei**
 TVA inclus

Vezi preț actual:

**Compresor de aer 100l 2.2kW 220V**

Cod: HL9045

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 220V ~ 50Hz
- Capacitate butelie: 100 litri
- Presiune maximă: 10 bar
- Debit de aer aspirat: 320 L/min
- Debit de aer refulat: 250 L/min
- Putere motor: 2.2 kW
- Turatie motor: 2800 rpm
- Turatie compresor: 1050 rpm
- Număr cilindri: 2
- Ungere: Cu ulei
- Transmisie: Cu cureaua
- Nivel de zgomot: $L_p = 78$ dB(A)
- Nivel de putere sonoră: $L_w = 95$ dB(A)
- Capacitate ulei cap compresor: 0.5 litri
- Dimensiuni: 1060 x 380 x 780 mm
- Greutate: 65 kg

2395⁸⁴
-28% **1725⁰⁰ lei**
 TVA inclus



Vezi preț actual:

**Compresor de aer 200l 2.2kW 220V**

Cod: HL9046

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 220V ~ 50Hz
- Capacitate butelie: 200 litri
- Presiune maximă: 10 bar
- Debit de aer aspirat: 320 L/min
- Debit de aer refulat: 260 L/min
- Putere motor: 2.2 kW
- Turatie motor: 2800 rpm
- Turatie compresor: 1050 rpm
- Număr cilindri: 2
- Ungere: Cu ulei
- Transmisie: Cu cureaua
- Nivel de zgomot: $L_p = 78$ dB(A)
- Nivel de putere sonoră: $L_w = 95$ dB(A)
- Capacitate ulei cap compresor: 0.5 litri
- Dimensiuni: 1260 x 460 x 900 mm
- Greutate: 96 kg

3971⁴³
-30% **2780⁰⁰ lei**
 TVA inclus

Vezi preț actual:

**Compresor de aer 300l 4kW 380V**

Cod: HL9048

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 380V ~ 50Hz
- Capacitate butelie: 300 litri
- Presiune de lucru: 10 bar
- Debit de aer aspirat: 720 L/min
- Debit de aer refulat: 580 L/min
- Putere motor: 4 kW
- Turatie motor: 2800 rpm
- Turatie compresor: 870 rpm
- Număr cilindri: 2
- Ungere: Cu ulei
- Transmisie: Cu cureaua
- Nivel de zgomot: $L_p = 80$ dB(A)
- Nivel de putere sonoră: $L_w = 98$ dB(A)
- Capacitate ulei cap compresor: 1 litru
- Dimensiuni: 1580 x 520 x 1050 mm
- Greutate compresor: 167 kg
- Greutate Pachet: 197 kg

6265⁰⁷
-17% **5200⁰⁰ lei**
 TVA inclus

Vezi preț actual:



Vezi preț actual:

**Compresor de aer 500 litri AB 500/998**

Cod: FI-1121580443

Date tehnice:

- Tensiune alimentare: 380 V
- Capacitate butelie: 500 l
- Presiune maximă: 10 bar
- Debit de aer aspirat: 1070 l/min
- Debit de aer refulat: 856 l/min
- Putere motor: 7.5 kW
- Turatie: 3450 rpm
- Număr cilindri: 2
- Ungere: cu ulei
- Capacitate de ulei cap compresor: 1.4 litri
- Transmisie: antrenare directă
- Nivel de putere sonoră: $L_w = 95$ dB
- Dimensiuni: 197x59x130cm
- Greutate 260 kg
- Producător Fiac Italia

12303⁸⁰
-21% **9720⁰⁰ lei**
 TVA inclus



Vezi prețul
actual:



Compresor cu șurub, turatie variabila 220V - 3.7kw

Cod: HL9033

~~11268⁶⁶~~
7550⁰⁰ lei
TVA inclus

- Putere: 3.7 kW (5 CP)
- Tensiune alimentare: 220V
- Presiune maximă: 10 bar
- Debit de aer: 175-350 l/min
- Dimensiuni: 102 x 54 x 103 cm
- Conexiune: G1/2
- Greutate: 180 kg



Vezi prețul
actual:



Compresor cu șurub HILMANN

7.5kw - 10 bar

Cod: HL9034

~~17044⁷⁷~~
11420⁰⁰ lei
TVA inclus

- Putere: 7.5 kW (10 CP)
- Tensiune alimentare: 380V
- Presiune de lucru: 10 bar
- Debit de aer: 900 l/min
- Capacitate ulei: 10 litri
- Nivel de zgomot: 60 dB
- Diametrul ieșirii aerului: DN20
- Greutate: 250 kg
- Dimensiuni: 95 x 67 x 103 cm



Vezi prețul
actual:



Compresor cu șurub HILMANN

11kw - 12 bar

Cod: HL9035

~~23067¹⁶~~
15455⁰⁰ lei
TVA inclus

- Putere: 11 kW (15 CP)
- Tensiune alimentare: 380V
- Presiune de lucru: 12 bar
- Debit de aer: 1100 l/min
- Capacitate ulei: 16 litri
- Nivel de zgomot: 60 dB
- Diametrul ieșirii aerului: DN25
- Greutate: 400 kg
- Dimensiuni: 115 x 82 x 113 cm



Vezi prețul
actual:



Compresor cu șurub HILMANN

15kw - 10 bar

Cod: HL9036

~~23611⁹⁴~~
15820⁰⁰ lei
TVA inclus

- Putere: 15 kW (20 CP)
- Tensiune alimentare: 380V
- Presiune de lucru: 10 bar
- Debit de aer: 2100 l/min
- Capacitate ulei: 16 litri
- Nivel de zgomot: 60 dB
- Diametrul ieșirii aerului: DN25
- Greutate: 400 kg
- Dimensiuni: 115 x 82 x 113 cm



Butelie de aer 270 L, 11bar

Cod: HL9031

- volum rezervor : 270 litri
- diametru: 50 cm
- înălțime totală: 168 cm
- presiune de lucru: 11 bar
- 3 racorzi intrare/ieșire aer: 1 tol
- 1 racord golire condens: 1/2 toli
- 1 racord supapa de siguranță: 1/2 toli
- 1 racord manometru de presiune: 3/8 toli
- temperatura: -10 / +100 grade

~~2858⁹⁸~~
2230⁰⁰ lei
TVA inclus



Butelie de aer 500 L, 11bar

Cod: HL9032

- volum rezervor: 500 litri
- diametru: 60 cm
- înălțime totală: 205 cm
- presiune de lucru: 11 bar
- 4 racorzi intrare/ieșire aer: 1 tol
- 1 racord golire condens: 1/2 toli
- 1 racord supapa de siguranță: 1/2 toli
- 1 racord manometru de presiune: 3/8 toli
- temperatura: -10 / +120 grade

~~4677⁶³~~
3555⁰⁰ lei
TVA inclus



Butelie de aer 1000 L, 12bar


Cod: HL9043

- volum rezervor: 1000 litri
- diametru: 80 cm
- înălțime totală: 235 cm
- presiune de lucru: 12 bar
- 4 racorzi intrare/ieșire aer: 2 toli
- 1 racord golire condens: 1 tol
- 1 racord supapa de siguranță: 1tol
- 2 racorzi manometru de presiune: 3/8 toli
- temperatura: -10 / +100 grade

~~8493⁴³~~
6455⁰⁰ lei
TVA inclus



Accesorii pentru butelii de aer de 270 litri și 500 litri

	Produs	Cod	Preț
	Supapa de siguranta omologata filet 3/8	OM-27SCE38002	39 ⁷⁰ lei
	Manometru cu racord posterior 16 bar	FI-1126001019	51 ⁰⁰ lei
	Reductie de la 1/2 M la 3/8 F	OM-58RFC12008	5 ³⁰ lei
	Reductie de la 3/8 M la 1/4 F	OM-58RFC38005	3 ⁶¹ lei

Accesorii pentru butelii de aer de 1000 litri

	Produs	Cod	Preț
	Supapa de siguranta omologata filet 1/2	OM-27SCE12003	50 ⁰⁰ lei
	Manometru cu racord posterior 16 bar	FI-1126001019	51 ⁰⁰ lei
	Reductie de la 3/8 M la 1/4 F	OM-58RFC38005	3 ⁶¹ lei

Uscator de aer 220V/50Hz/1P - 1600 l/min

Cod: HL9041

Uscătorul de aer HILMANN este un echipament de înaltă performanță, special proiectat pentru a fi utilizat împreună cu compresoarele pe șurub. Bazat pe principiul de refrigerare și dezumidificare, acesta asigură eliminarea eficientă a vaporilor de apă din aerul comprimat, menținând astfel calitatea aerului și prevenind acumularea de umezeală în sistemele pneumatice.



~~4460⁰⁰~~
-25% **3345⁰⁰ lei**
TVA inclus

Putere: 0.45 kW
Greutate: 35 kg
Conexiune: G1"
Debit aer procesat: 1600 litri/minut
Dimensiuni: 50 x 36 x 73 cm

Vezi prețul actual:

**Uscator de aer 220V/50Hz/1P - 2600 l/min**


Cod: HL9042



~~5900⁰⁰~~
-25% **4425⁰⁰ lei**
TVA inclus

Putere: 0.78 kW
Greutate: 48 kg
Conexiune: G1"
Debit aer procesat: 2600 litri/minut
Dimensiuni: 55 x 44 x 82 cm

Vezi prețul actual:



C = Compresor de aer cu șurub
B = Butelie de aer
FD = Filtru ceramic 0.01 microni
FQ = Filtru ceramic 3 microni
RB = Robinet
SEC = Electrovalvă programabilă pentru evacuare condens
SMC = Valvă automată pentru evacuare condens
U = Uscator de aer

Filtru de aer profesional**Q = Initial 3μm**

Cod: HL4200



~~264⁰⁰~~
-25% **198⁰⁰ lei**
TVA inclus

- Capacitate: 1.5m3/min
- Presiune: 7 - 10 bar
- Filtare: Q=Initial 3μ
- Temperatura: ≤80°C
- Element filtrant: HL4203

Filtru de aer profesional**P = Medium 1μm**

Cod: HL4201



~~264⁰⁰~~
-25% **198⁰⁰ lei**
TVA inclus

- Capacitate: 1.5m3/min
- Presiune: 7 - 10 bar
- Filtare: P = Medium 1μm
- Temperatura: ≤80°C
- Element filtrant: HL4204

Filtru de aer profesional**S = High 0.01μm**

Cod: HL4202



~~264⁰⁰~~
-25% **198⁰⁰ lei**
TVA inclus

- Capacitate: 1.5m3/min
- Presiune: 7 - 10 bar
- Filtare: S = High 0.01μm
- Temperatura: ≤80°C
- Element filtrant: HL4205

• Elementul filtrant se înlocuiește la 300 de ore de funcționare a compresorului.

	Elemente filtrante pentru filtrele HILMANN	Cod produs	Preț (TVA inclus)
1	Element filtrant pentru Q = Initial 3μm	HL4203	42⁸⁹ lei -10% 38⁶¹ lei
2	Element filtrant pentru P = Medium 1μm	HL4204	42⁸⁹ lei -10% 38⁶¹ lei
3	Element filtrant pentru S = High 0.01μm	HL4205	42⁸⁹ lei -10% 38⁶¹ lei

Valva automata pentru evacuare condens

Cod: HL4206

~~142⁶⁷~~
-25% **107⁰⁰ lei**
TVA inclus

**Filtru, regulator si lubrifiant aer de 3/4**

Cod: ST1386



~~541⁶⁷~~
-40% **325⁰⁰ lei**
TVA inclus

Element filtrant pentru ST1386

Cod: ST1460



~~29⁵⁰ lei~~
TVA inclus

Regulator si lubrifiant 1/2

Cod: ST1383



~~317⁵⁰~~
-60% **127⁰⁰ lei**
TVA inclus

Element filtrant pentru ST1383

Cod: ST1459



~~27³⁹ lei~~
TVA inclus

Electrovalva programabila pentru evacuare condens

Cod: HL4220



~~337³⁴~~
-25% **253⁰⁰ lei**
TVA inclus



Stand de frână cu role clasa 2 de 4 tone

Cod: EC-SFR.1

43670⁰⁰ lei
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Stand de frana cu role clasa 2 pentru testarea franelor la autoturisme, masini de teren si furgonete cu sarcina maxima de 3.5 tone.



Pachet complet pentru noxe Statie ITP

Cod: EC-PACHET NOXE

35580⁰⁰ lei
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Pachetul de noxe este format dintr-un stand mobil pe care sunt montate PC-ul, monitor, tastatura, imprimanta A4, analizor de gaze, opacimetru, turometru universal Capelec, Interfata OBFCM si o tableta Lenovo M8.



Detector jocuri suspensie autoturisme 4 tone/axa

Cod: EC-PO2

25410⁰⁰ lei
TVA inclus

Vezi prețul actual:



Platouri hidraulice pentru detectarea jocurilor la articulatii, destinat detectarii jocurilor in articulatii la autovehicule clasa II cu greutate maxima autorizata de 3,5 tone.

Exhaustor gaze de esapament

1.1 kw, 220v

Cod: HL9053



3869³¹
3405⁰⁰ lei
TVA inclus



Aparat pentru reglat poziția la faruri și proiectoare de ceață

Cod: LJN-5413

2020⁰⁰ lei
TVA inclus



Decelerometru pentru statie ITP

Cod: EC-D.001

9260⁰⁰ lei
TVA inclus



Scule electrice cu acumulator

Vezi detalii
despre produse:



Masina de gaurit
Cod: HL4168

~~900⁰⁰⁰ lei~~
-55% 405⁰⁰⁰ lei



~~857⁰⁰⁰ lei~~
-55% 386⁰⁰⁰ lei

Polizor Unghiular
125mm
Cod: HL4167



~~939⁰⁰⁰ lei~~
-47% 498⁰⁰⁰ lei

Masina de insurubat
cu impact 380Nm
Cod: HL4169



~~1718⁰⁰⁰ lei~~
-45% 941⁰⁰⁰ lei

Pistol de insurubat
cu impact 1600 Nm
Cod: HL4209

Pistol de insurubat
cu impact 1000 Nm
Cod: HL4170

~~1262⁵⁰⁰ lei~~
-44% 707⁰⁰⁰ lei



Pachet Standard pentru Vulcanizare
Cod: Pachet42

~~23785⁷³⁰ lei~~
-30% 16650⁰⁰⁰ lei



-30%

Notificare!

Ne rezervam dreptul de a modifica caracteristicile, prețul produselor sau promoțiile existente, fără preaviz. Caracteristicile și prețul ofertelor sunt valabile până la epuizarea stocului. Informațiile din acest catalog sunt orientative.

Select Auto SRL

B-dul Independenței, nr. 21C,
Baia Mare, Maramureș,

Comenzi telefonice: 0758 196 420

E-mail: vanzari@selectauto.ro

www.selectauto.ro